



Light + Air



FCO

Aireador de lamas de fachada para evacuación natural de humo y calor, y ventilación diaria.



COLT


Kingspan®
Light+Air

FCO

Especificaciones técnicas



Descripción


El FCO es un aireador de lamas de fachada para evacuación natural de humo certificado según la norma EN 12101-2.

Está fabricado en aleación de aluminio AlMg3. Un sistema de canales de desagüe y la disposición superpuesta de sus lamas aseguran la estanqueidad del equipo.

Dispone de marcado CE como aireador de doble uso, tanto para extracción de humos y calor como para ventilación diaria.



La pestaña perimetral permite la adaptación e integración en cualquier tipo de fachada



Ventajas

- Adecuado para una amplia variedad de tipologías de edificios.
- Ángulo de instalación: 90°.
- Gran durabilidad gracias a sus componentes fabricados en aluminio anticorrosivo.
- Amplia gama dimensional y múltiples variantes.

Opciones

- Malla anti-pájaros o malla anti-insectos (manteniendo la certificación según la EN 12101-2).
- Acabado en aluminio natural en estándar, o lacado en color RAL.
- Lama desmontable para acceder al accionamiento en labores de mantenimiento.



Características principales




Características técnicas

Características	FCO
Base	Aluminio disponible en dos longitudes: 220 o 270 mm.
Lamas	Aluminio de simple capa o doble capa. Policarbonato alveolar de 9 mm (transparente u opalescente). Vidrio laminado, armado o templado.
Accionamiento	Manual, neumático (simple o doble efecto) o eléctrico
Anchura	426 mm - 2326 mm*
Longitud	658 mm - 3451 mm*

(*) Consultar las combinaciones posibles.



Gama dimensional



Dimensiones (anchura)	
Anchura interior - A (mm)	Anchura total incluyendo pestañas - C (mm)
426	1066
576	1216
726	1366
876	1516
1026	1666
1176	1816
1326	1966
1476	2116
1626	2266
1926	2566
2126	2766
2326	2966

Dimensiones (altura)	
Altura interior - B (mm)	Altura total incluyendo pestañas - D (mm)
658	1274
791	1407
924	1540
1057	1673
1190	1806
1323	1939
1456	2072
1589	2205
1722	2338
1855	2471
1988	2604
2121	2737
2254	2870
2387	3003
2520	3136
2653	3269
2786	3402
2919	3535
3052	3668
3185	3801
3318	3934
3451	4067

Datos de contacto

Kingspan Light + Air Spain

Carrer de la Imaginació, 18
Parque Empresarial Gavà Park
08850 Gavà (Barcelona)

T: +34 900 488 488

E: kla-spain-info@kingspan.com

Barcelona / Madrid / Vizcaya / Sevilla / Valencia

www.lightandair.kingspan.com/es

Nos aseguramos de que la información en este documento sea precisa en el momento de su publicación. Las especificaciones pueden variar (dentro de un pequeño parámetro) debido a variaciones en el proceso de fabricación o a condiciones ambientales. Todas las imágenes son solo para fines ilustrativos y no deben considerarse vinculantes. El producto real puede variar, y las especificaciones, dimensiones, colores u otros atributos pueden diferir. Para asegurarse de que está viendo la información del producto más reciente y precisa, visite este enlace: www.lightandair.kingspan.com/es/productos/fco

©Kingspan y el emblema del león son marcas registradas de Kingspan Group plc en el Reino Unido, Irlanda y otros países. Todos los derechos reservados.

